



Enfrentamiento al Condiloma Acuminado en la Provincia de Villa Clara/ Confrontation with Condyloma Acuminata in the Province of Villa Clara. (págs. 2-5)

Sr editor,

Le escribo como Dermatólogo del Hospital Provincial Pediátrico Universitario José Luis Miranda en el Municipio de Santa Clara, Provincia Villa Clara; para alertar a los directivos villaclareños sobre un padecimiento que puede afectar la salud de cualquier familiar.

Existe un incremento en la incidencia de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), en especial el Condiloma Acuminado (CA) en la Provincia, en niños y adolescentes en medio de la COVID 19 y el papel que desempeña el Dermatólogo, el personal de salud en la Atención Primaria de Salud (APS) y la sociedad actual en la divulgación y conocimientos sobre el CA. Esta infección viral representa una de las infecciones de transmisión sexual más frecuente en el mundo, predominando en edades sexualmente activas. Tiene un impacto psicosocial, sanitario y económico sustancial; no tiene un tratamiento específico curativo, y en los niños existen pocas opciones terapéuticas con frecuentes recaídas.

Lo planteado es el resultado de una investigación realizada en la Provincia de

Villa Clara, del 2016 al 2021, en el Policlínico Chiqui Gómez, el Hospital Provincial Pediátrico Universitario José Luis Miranda y el Policlínico Juan Bruno Zayas de los Municipios de Santa Clara y Cifuentes respectivamente en pacientes con diagnóstico clínico de CA que acudieron por su cuenta a las consultas ambulatorias de Dermatología o fueron referidos por otro especialista de salud en la Provincia. Se trazaron los siguientes objetivos: Caracterizar el comportamiento clínico y epidemiológico del Condiloma Acuminado, evaluar la respuesta al tratamiento médico aplicado y su efectividad, así como sus costos institucionales.

Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión. La muestra fue de 472 pacientes. Se utilizaron terapéuticas combinadas, de fácil acceso y bajo costo en nuestro medio con resultados excelentes, se dividieron en 2 grupos (A y B). Al primero se le aplicó terapia tópica con podofilina pinceladas 25% y al segundo grupo además se le administró levamisol y vitamina E vía oral.

Se cumplieron los principios éticos en la investigación y se les explicaron los objetivos del estudio y los beneficios que de él se puedan derivar.

En los niños la tasa de infección por CA ha ido ascendiendo en los últimos años y esto ha llevado a su vez al incremento de pacientes con esta dermatosis en consultas externas de Dermatología Pediátrica. En los



menores de edad en muchas ocasiones se relaciona con el abuso sexual e involucra un control y seguimiento multidisciplinario, donde el Dermatólogo juega un papel primordial.

En el servicio de Dermatología del Hospital Pediátrico José Luis Miranda no existe un protocolo de tratamiento en niños con CA hasta el momento y no se dispone del nitrógeno líquido para aplicar crioterapia, que sería ideal como opción terapéutica para elevar la calidad de atención al niño con esta entidad y disminuir costos a la Institución y secuelas psicológicas personales y familiares.

Por lo anterior planteado surge la siguiente interrogante:

¿Cuál es la efectividad terapéutica combinada en el tratamiento de pacientes con condiloma acuminado en edad pediátrica atendidos en la consulta externa de Dermatología en Villa Clara en el período comprendido de enero 2016 a diciembre 2021?

Se aplicó un cuestionario a todos los pacientes y en caso de menores de edad, acompañados del padre o tutor legal.

Este trabajo demuestra una vez más la importancia de enfrentar de manera rápida, eficaz y seguro el CA, tratando de disminuir costos y facilitando al paciente métodos accesibles en el medio.

En la Tabla 1 se muestra la relación entre el tipo de tratamiento médico aplicado y la efectividad en ambos grupos.

Tipo de tratamiento	Efectividad del tratamiento a los 2 meses de aplicado.				Total	
	Respuesta favorable		Respuesta no favorable		No	%
	No	%	No	%		
Grupo A (Podofilina pinceladas 25%)	180	76.2	56	23.7	236	50
Grupo B (Podofilina pinceladas 25% más Levamisol y Vitamina E)	228	96.6	8	3.3	236	50
Total	408	86.4	64	13.5	472	100.0

Tabla 1 Relación entre el tipo de tratamiento médico aplicado y la efectividad en ambos grupos.

Del total de 472 pacientes, 408 que representó el 86.4% presentó una respuesta favorable al tratamiento médico aplicado, de ellos 228 (96.6%) pertenece al grupo B que utilizó terapia combinada tópica y sistémica. Estos resultados evidenciaron la efectividad de terapias combinadas en el tratamiento del CA para eliminar el mayor número de lesiones, reforzando al Sistema Inmune con inmunoreguladores de bajo costo y accesibles en nuestro medio.

Del resto de los pacientes restantes que usaron tratamiento solo tópico con podofilina



25% en pincelada, el 74% no presentó una respuesta favorable.

Ventajas e innovación del uso la terapia combinada (impacto médico-social-económico):

- ✓ Innovación (aunque se describe el uso de los inmunorreguladores en el tratamiento de enfermedades virales, no se ha utilizado la combinación usada en este estudio anteriormente).
- ✓ Son medicamentos baratos, accesibles en farmacias cubanas y con escasos efectos adversos.
- ✓ Pueden utilizarse en los niños y son bien tolerados.
- ✓ Su combinación logra una respuesta favorable por encima del 80% en pacientes con Condiloma Acuminado (esto se traduce en desaparición de las lesiones clínicas evidentes).
- ✓ Disminuye las recidivas y recaídas a diferencia del uso con monoterapia.
- ✓ Representan alternativas de tratamiento que garantizan la eliminación de las lesiones.
- ✓ Estos resultados constituyen la base científica para la creación de futuros protocolos de tratamiento en el Condiloma Acuminado en Cuba.

El CA es una infección viral muy contagiosa y se considera en la actualidad un problema social, médico y psicológico para las personas que lo padecen, sobre todo los

grupos sexualmente activos entre 15 y 29 años de edad.

En Cuba el Ministerio de Salud Pública se ha encargado mediante el Programa de control de las ITS de establecer protocolos de tratamiento en los policlínicos mediante las consultas ambulatorias de Dermatología, donde se conduce al paciente con un equipo multidisciplinario desde el diagnóstico, reporte obligatorio y la conducta que se toma en cada caso en particular.

En Villa Clara se estudian las determinantes sociales para lograr mejorar la calidad de vida en personas enfermas con CA que por su carácter crónico y tendencia a las recidivas produce afectación en la esfera psicosexual.

En la actualidad se describen múltiples métodos diagnósticos para visualizar las lesiones inaparentes o subclínicas del CA, sobre todo de localización genital; estos métodos son costosos y menos del 20% de las personas enfermas con este virus tienen acceso a ellos.

En los tiempos de COVID 19, las ITS se incrementaron considerablemente debido al encierro y el aislamiento social. La edad de pacientes infectados por CA descendió a un promedio de 14 años y se reportaron también índices elevados de abuso sexual infantil.

Es necesario conocer las características clínicas del CA, sobre todo los padres de niños menores de edad y mantener un control estricto y examen físico periódico del



área anogenital para evitar complicaciones por esta virosis cutánea como los carcinomas insitu, sobre todo en mucosas genital y anal.

La podofilina pinceladas 25% tiene una efectividad del 92%, pero cuando se administra con inmunorreguladores sistémicos como el Levamisol y la Vitamina E, su efecto es potenciado con tasas de curación cercanas al 100%.

Se pudiera ver en la actualidad como una herramienta importante el uso combinado de tratamientos tópicos y sistémicos para tratar el CA, que estén al alcance de los pacientes y sean baratos y accesibles en nuestro medio.

Por tanto, se hacen llegar a la Revista Directivo del Día los principales resultados de esta investigación por su importancia médica y social y la carencia de un tratamiento curativo específico, sobre todo en el niño.

DATOS DEL AUTOR

Dr. Adrian Isacc Nieto Jiménez

Especialista en primer grado en Medicina General Integral y II grado en Dermatología.

Categoría Docente: Profesor Auxiliar.

Categoría investigativa: Investigador Agregado.

Correo: adrianisacnj@gmail.com

Centro de trabajo: Hospital Provincial
Pediátrico Universitario José Luis Miranda

Lic. Ivis Gómez Vera.

Licenciada en gestión de la información en salud.

Profesor Asistente. Hospital Pediátrico
Provincial José Luis Miranda. Villa Clara

Dra. Mayra Rodríguez Fernández.

Especialista en II grado en Pediatría. Máster
en urgencias y emergencias. Profesor
Auxiliar.

Hospital pediátrica Provincial José Luis
Miranda. Villa Clara

Carta al Editor. Resultado del Trabajo científico técnico

Recibido: 15 de abril del 2022. Aprobado: 26 de abril del 2022. Publicado: 26 de junio del 2022

*Nieto Jiménez, Adrian Isacc (2022)
Enfrentamiento al Condiloma Acuminado en la Provincia de Villa Clara*

REGRESAR AL SUMARIO